

## 株式会社〇〇〇〇

## リード獲得数

最終更新: Invalid date 

週間 ▾

アポイント

0件

全資料請求数

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

架電件数

0件

## News

～お問い合わせフォームから収集の、アプローチリストを作成した後、  
リスト収集を開始するための方法について～

アプローチリスト一覧

②

マイリスト

リード獲得

アプローチ結果設定 &gt;

最終更新: Invalid date



週間

電話アプローチ設定 &gt;

メールアプローチ設定 &gt;

アポイント

その他アプローチ設定 &gt;

0件

全資料請求数

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

架電件数

0件

News

上部メニューの①「アプローチ」から、②「アプローチリスト一覧」をクリックします。

## アプローチリスト一覧

♥ このページをブックマーク

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

アプローチリスト管理

アプローチリスト内の企業名、電話番号で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください

登録済み 6件

作業を選択してください

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名	アプローチリスト名	プランニングタグ	最終作業日時	リスト属性	データ取得状況
					合計		
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	クラウド型営業支援システムSalesCrowd_LP問合せ				未設定 <b>③</b> 編集
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	サンプルアプ...				

タグの埋め込みが完了した後に、  
アプローチリスト一覧で対象のアプローチリストを確認すると、未設定という表示が出ます。

③「編集」をクリックします。

## お問い合わせフォームとリストを紐付ける

入力フォームの`name`タグの値とリスト項目の紐づけを行ってください。

※収集開始をクリックしないとデータの収集が行われません。

④ 収集元のURLからname情報が取得できていません。

nameは収集元URLにお問い合わせがあった場合に初めて取得されます。お問い合わせデータを1度送信するか、URLを確認してください。

リスト収集元URL

https://cloud-tel-marketing.com/lp/

name

データ登録方法

紐付けするデータカテゴリ

お問い合わせ結果での項目名（自由入力）

④「収集元のURLからname情報が取得できていません。」と表示されています。

この状態ですと、お問い合わせがあっても情報を自動で収集できません。

## ⑤ お申込み・お問い合わせはこちらから

御社名 <b>必須</b>	<input type="text"/>
部署名	<input type="text"/>
お名前 <b>必須</b>	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
フリガナ	セイ <input type="text"/> メイ <input type="text"/>
電話番号 <b>必須</b>	<input type="text"/>
FAX	<input type="text"/>
メールアドレス <b>必須</b>	<input type="text"/>
都道府県 <b>必須</b>	<input type="text" value="選択してください"/>

⑤タグを設定したサイトのお問い合わせフォームで、一度テストでお問い合わせをします。


## お問い合わせフォームとリストを紐付ける

入力フォームの`name`タグの値とリスト項目の紐づけを行ってください。

※収集開始をクリックしないとデータの収集が行われません。

### リスト収集元URL

<https://cloud-tel-marketing.com/lp/>



name ⑥	データ登録方法	紐付けするデータカテゴリ	お問い合わせ結果での項目名 (自由入力)
<u>name</u>	企業情報として登録 ▼	個人・担当者名 ▼	
<u>company</u>	企業情報として登録 ▼	企業名 ▼	
<u>position</u>	企業情報として登録 ▼	役職 ▼	
<u>mail</u>	企業情報として登録 ▼	メールアドレス ▼	

テスト送信を行うと、その後name情報の取得ができるようになっていきますので、nameを含めた情報が表示されます。

⑥タグを埋め込んだお問い合わせフォームのname情報と、SalesCrowdの項目を手動で紐付けていただく必要があります。

## お申込み・お問い合わせはこちらから

御社名 **必須**

部署名

お名前 **必須** 姓  名


フリガナ セイ  メイ

電話番号 **必須**

FAX

メールアドレス **必須**

都道府県 **必須**

戻る(B)	Alt+左矢印キー
進む(F)	Alt+右矢印キー
再読み込み(R)	Ctrl+R
名前を付けて保存(A)...	Ctrl+S
印刷(P)...	Ctrl+P
キャスト(C)...	
 <input type="text"/>	
日本語に翻訳(T)	
ページのソースを表示(V)	Ctrl+U
<b>⑦ 検証(I)</b>	<b>Ctrl+Shift+I</b>



例えば、このWebサイトでname情報を確認します。

⑦画面内で右クリックをし、「検証」を選択します。

# お申込み・お問い合わせはこちらから

御社名 必須

部署名

お名前 必須

姓  名

フリガナ

セイ  メイ

電話番号 必須

FAX

メールアドレス 必須

都道府県 必須

input#mfp\_element\_3 108.19 x 33.75

Background  #FFFFFF

Padding 8px

ACCESSIBILITY

Name

Role  textbox

Keyboard-focusable

DevTools - cloud-tel-marketing.com/lp/

Elements Console Sources Network Performance Memory App

```

    <dd class="mfp mfp_achroma">...</dd>
    <dt class="mfp mfp_colored">部署名</dt>
    <dd class="mfp mfp_colored">...</dd>
    <input type="hidden" name="お名前" data-unjoin="姓+ 名+ (+せ-
    <dt class="mfp mfp_achroma">...</dt>
    <dd class="mfp mfp_achroma">
      <span class="sei">姓</span>
      <input type="text" name="name" ta-kana="セイ" size="15" sty
      <span class="mei">名</span>
      <input type="text" name="名" style="width: 90px;" data-kana
      <div class="mfp_err" id="errmsg_姓">text</div>
      <div class="mfp_err" id="errmsg_名">text</div>
    </dd>
    <dt class="mfp mfp_colored">フリガナ</dt>
    <dd class="mfp mfp_colored">...</dd>
    <dt class="mfp mfp_achroma">...</dt>
    <dd class="mfp mfp_achroma">...</dd>
  
```

⑧表示されたDevToolsの右上のカーソルをクリックしてください。

⑨お名前の「姓」の部分にカーソルを合わせますと、name情報が「name」であることが分かります。



## お問い合わせフォームとリストを紐付ける

入力フォームの`name`タグの値とリスト項目の紐づけを行ってください。

※収集開始をクリックしないとデータの収集が行われません。

### リスト収集元URL

<https://cloud-tel-marketing.com/lp/>

name	データ登録方法	紐付けするデータカテゴリ	お問い合わせ結果での項目名（自由入力）
name	⑩ 企業情報として登録	⑪ 個人・担当者名	
company	企業情報として登録	企業名	
position	企業情報として登録	役職	
mail	企業情報として登録	メールアドレス	

⑩取得したname情報の「データ登録方法」は、「企業情報として登録」するを選択してください。

※企業情報以外にも、name情報が取得されてる場合は、選択しないままにしておきます。

⑪またこのマニュアルでは紐付けするデータカテゴリは、「個人・担当者名」を選択しております。

## お問い合わせフォームとリストを紐付ける

入力フォームの`name`タグの値とリスト項目の紐づけを行ってください。

※収集開始をクリックしないとデータの収集が行われません。

### リスト収集元URL

<https://cloud-tel-marketing.com/lp/>

mail	企業情報として登録	メールアドレス	
tel	企業情報として登録	電話番号	
check	企業情報として登録	選択してください	
mode	企業情報として登録	選択してください	

⑫

データ収集開始



⑫ 設置が完了しましたら、「データ収集開始」をクリックします。

## ⑬ お申込み・お問い合わせはこちらから

御社名 <b>必須</b>	<input type="text"/>
部署名	<input type="text"/>
お名前 <b>必須</b>	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
フリガナ	セイ <input type="text"/> メイ <input type="text"/>
電話番号 <b>必須</b>	<input type="text"/>
FAX	<input type="text"/>
メールアドレス <b>必須</b>	<input type="text"/>
都道府県 <b>必須</b>	<input type="text" value="選択してください"/>

⑬再度、タグを設定したお問い合わせフォームから、テストでお問い合わせを行います。

## アプローチリスト一覧

♥ このページをブックマーク

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

アプローチリスト管理

アプローチリスト内の企業名、電話番号で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください

登録済み 6件

作業を選択してください

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名	アプローチリスト名	プランニングタグ	最終作業日時	リスト属性	データ取得状況
合計							
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	クラウド型営業支援システムSalesCrowd_LP問合せ				⑭ 取得中 <input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	⋮	SalesCrowd	クラウド型営業支援システムSalesCrowd_LP問合せ				

⑭収集が開始されると、その対象のアプローチリストが、取得中という表示に変わります。

これで収集を開始するための設定が完了です。

## テスト株式会社

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

表示件数 100 ▾

📧 発信

🛑 切替

⏸️ 保留

(0)

(0)

受付拒否

受付資料請求  
(0)

testtesttestcorpXX000@aidma-hd.jp



## 企業情報

企業名	テスト株式会社	
電話番号	03-13XX-82XX	
住所	東京都豊島区◎◎◎00-XX-XX	

カスタム1



カスタム2



カスタム3



実際にアプローチ画面の「詳細」画面を確認すると、  
お問い合わせフォームに入力された企業情報や対象の項目が収集されるようになります。

# お問い合わせからリストを作成

webサイトのお問い合わせフォームから入力された情報でリストを作成します。

(1) 下記の収集タグをwebサイト内に埋め込んでください。

```
<script src='https://sales-crowd.jp/js/salesCrowdApi.js' id='sc_api' data-token='954399966603775865'></script>
```

⑮

The screenshot shows a browser window displaying the website [cloud-tel-marketing.com/](https://cloud-tel-marketing.com/). The website has a dark blue header with the 'Sales Crowd' logo and navigation links. The main content area features a large banner with the text 「TMO」を全面リニューアル! 営業活動がこれひとつ。 and a man in a suit pointing at a screen. Below the banner, there are yellow callouts: 「営業リスト 160万件以上」 and 「無料トライアル 実施中」. A red arrow points from the banner area to the source code on the right. The source code shows a script tag with a data-token value of '36928866475469'. A red box highlights this script tag, and a red arrow points from it to the example code above.

テスト送信をしても、name情報の取得ができない場合についてご説明いたします。

⑮サイトに設置されているタグとアプローチリストのタグの数字が合っているかどうか、タグの設定箇所が<head>内にあるかどうか確認をします。

※タグの数字が同一でないと正常に収集がされません。

# お問い合わせからリストを作成

webサイトのお問い合わせフォームから入力された情報でリストを作成します。


(1) 下記の収集タグをwebサイト内に埋め込んでください。

```
<script src='https://sales-crowd.jp/js/salesCrowdApi.js' id='sc_api' data-token='954399966603775865'></script>
```



```
57 ></script>
58 <script>
59   window.dataLayer = window.dataLayer
60   function gtag() {
61     dataLayer.push(arguments);
62   }
63   gtag("js", new Date());
64   gtag("config", "AW-827282693");
65 </script>
66 <script
67   src="https://sales-crowd.jp/js/UrlAccessApi.js"
68   id="sc_api"
69   data-token="954399966603775865"
70 ></script>
71 </head>
72 <body>
73 <script>
```

17



サポートデスク  
0120-979-577 ^

⑩合っていることを確認しても収集されない場合は、サイト内の別のタグの影響が出ている可能性があります。

⑪その際は大変お手数ではございますが、サポートデスク(0120-979-577)までご連絡くださいますようお願いいたします。